



GEA Farm Technologies

EuroClass 1200 and 1200 RE

Классика настоящего и будущего

GEA Farm Technologies – Ваш правильный выбор

Два доильных зала «Ёлочка» – одна концепция успеха:

EuroClass 1200

Лучший обзор животных и процесса доения

Эффективный и гибкий процесс доения – благодаря такой концепции доильный зал типа «Ёлочка» EuroClass 1200 стал настоящей классикой. Большой растровый размер в 1200 мм обеспечивает много места для индивидуального наблюдения за животными и позволяет удобно чувствовать себя на рабочем месте.

Доить без стресса

Рецепт успеха доения на классике EuroClass 1200: все происходит быстро, но без стресса. Животным очень удобно заходить в доильный зал и выходить из него по широкому походу. Прочное станковое оборудование из волнообразно изогнутых труб 2" гарантирует доярку хороший обзор вымени, а животным – удобную позицию во время доения. Результат: спокойное, эффективное доение.

Основные преимущества

Для оператора доение на EuroClass 1200 означает в зависимости от оснащения доильного места: невысокую нагрузку, возможность тщательного наблюдения за процессом доения и за животным и удобный доступ к вымени.

EuroClass 1200



EuroClass 1200 RE

Решающий шаг вперед

Два слова для большого шага вперед: название «Rapid Exit» имеет специально разработанная для средних поголовий система из серии EuroClass. Главным отличием от обычного доильного зала «Ёлочка» является новый фронтальный выгон.

Эффект: выход животных из доильного зала происходит в «турборежиме» в результате чего существенно повышается пропускная способность доильного зала, экономится рабочее время и обеспечивается повышенная эффективность доения.

На примере цифр

Быстрый выход уменьшает время на смену животных по сравнению с обычным доильным залом EuroClass 1200 при таком же количестве доильных мест примерно на 50%.

Это приводит к повышению до 15% пропускной способности доильного зала. Тем самым, быстрый выход Ваших животных становится для Вас простым начальным этапом в стремлении к повышению производительности труда.

Дополнительный плюс: позиционирование

Фронтальная решетка с интегрированной индексирующей дугой позволяет быстро и удобно поставить Ваших животных в оптимальную позицию при доении. Эффект: выигрыш времени, благодаря более быстрому подключению доильных аппаратов и улучшенная молокоотдача. Еще одним преимуществом является возможность регулировки грудного упора по высоте. Его можно настроить под размеры животных любой породы.

EuroClass 1200 RE



Ворота, ведущие к успеху

Они обеспечивают скорость при смене групп животных и облегчают работу доярки: система управления воротами DPNet и приборы управления доением Metatron P/S 21. Пользоваться интегрированным управлением воротами DPNet очень просто с любого доильного места. Таким образом, при групповой смене рабочее время и количество переходов операторов заметно сокращается



В комбинации с системой DairyManagementSystem 21 – Вы сможете достичь максимально эффективной работы на Вашем предприятии.

Запросите также функцию DPVoice 21 – звуковые объявления в доильном зале.



Преимущества вкратце:



- ✓ Высокий уровень комфорта для коров, благодаря волнообразно изогнутой трубе 2"
- ✓ Свободный доступ к вымени и хороший обзор вымени
- ✓ Облегчение труда дояра, благодаря интегрированному электронному управлению доением
- ✓ Оснащение доильного места происходит по принципу блочного построения. Все компоненты оптимально сочетаются друг с другом
- ✓ Повышенная пропускная способность и эффективность работы, благодаря фронтальному выходу
- ✓ Быстрое позиционирование и сокращение времени доения с помощью фронтальной решетки с функцией позиционирования
- ✓ Индивидуально настраиваемый грудной упор
- ✓ Экономия времени, благодаря электронному управлению воротами
- ✓ Надежность и функциональность элементов конструкции
- ✓ Долговечная работа оборудования, использование только высококачественных материалов при производстве



Качество и комфорт, вплоть до деталей

Высокая производительность в проходе

Система входа/выхода EuroClass 1200 и 1200 RE почти самостоятельно открывает Вашим животным ворота: в зависимости от оснащения ворота открываются либо вручную, либо с управлением от вакуума или с помощью пневматики. Просто, комфортабельно и надежно для ежедневного применения!

Свободнонесущая конструкция станкового оборудования (опция на EuroClass 1200) ориентирована на еще больший комфорт и экономию рабочего времени. Девиз такой: меньше стоек, повышенная надежность, более удобный обзор и легкая промывка!

*Окантовка по краю доильной ямы
Защита и предохранение от травм
– коровы не смогут оступиться*

Широкий, удобный для животных проход для быстрой смены групп и хорошего позиционирования



GEA Farm Technologies

Ваш правильный выбор.



GEA Farm Technologies

GEA WestfaliaSurge GmbH

Siemensstraße 25 - 27, D-59199 Bönen

Tel. +49 (0) 23 83 93 7-0

Fax +49 (0) 23 83 93 8-0

www.gea-farmtechnologies.com

В России обращайтесь, пожалуйста,
в нашу дочернюю компанию:

ООО «ГЕА ВестфалияСёрдж»

105094, РФ, Москва,

ул. Семеновский Вал. 6, стр.1

Тел.: (495) 937 57 63, Факс: (495) 937 57 68

E-mail: info.ru@geagroup.com

Представительство
в Республике Беларусь:

220092, г. Минск, ул. Проспект

Пушкина, 39, офис 1317

Тел.: (+375) 172-57-71-35/57-22-06

Факс: (+375) 172-57-04-96

E-mail: WLMinsk@aport.ru

