

SILOKING



Самоход

SILOKING

Самоход

highend ...

Самоход SILOKING

Время пришло!

Техника для кормления приносит высокий экономический эффект только при отличном смешивании компонентов рациона, при низком энергопотреблении и при возможности её использования на фермах с узкими и низкими проходами.

Поэтому самоход SILOKING является идеальным решением!

Но и другие показатели говорят в пользу применения самохода:

Растущие фермерские хозяйства, а также большие предприятия нуждаются в минимальном времени, затрачиваемом на кормление животных. Комфорт при работе сохраняет здоровье рабочего и мотивирует его.

При инвестировании в технику для кормления необходимо учитывать затраты связанные не

только с раздатчиком, но и с загрузкой, и с силовым агрегатом.

При удалённом расположении хранилищ различных компонентов рациона, выгоднее всего инвестировать в покупку самохода SILOKING, который сам загружает, транспортирует, смешивает и раздаёт корм.

Самоход SILOKING идеален для использования несколькими фермерскими хозяйствами.

Это различные причины использования самохода SILOKING. Но такие показатели как экономия времени, окупаемость и оптимальная структура корма являются основными.

***Время пришло –
для самохода SILOKING***



Профессионалы в разведении крупнорогатого скота, не зависимо от размера хозяйств, предъявляют такие требования, которые с лёгкостью выполняет самоход SILOKING.



Содержание

Концепция	стр. 04 - 05
Шасси	стр. 06 - 07
Кабина	стр. 08 - 09
Загрузка и смешивание	стр. 10 - 11
Привод + обслуживание	стр. 12 - 13
Сервис + дополнительное оборудование	стр. 14 - 15

MAYER
TITTMONING

Самоход SILOKING

экономичность – комфорт – скорость и гибкость



Отличное смешивание

Базисом для самохода SILOKING является получение оптимального качества смеси для поддержания и улучшения здоровья животных. Рацион смешивается точно по расчёту, так как фреза способна загружать любые твёрдые компоненты. Специальная фреза в комбинации с вертикальной системой смешивания обеспечивают оптимальное качество смеси и структуру компонентов.

Гибкость использования

Оригинальное трехточечное шасси SILOKING является простым и надёжным. Оно делает возможным применение вертикальной системы

смешивания в старых постройках с узкими и низкими проходами. Поворот осуществляется с помощью заднего колеса, что экономит время, которое может быть использовано для других целей.

Экономичность

Благодаря компактности расположения узлов и агрегатов привод машины экономичен и надёжен. Это экономит затраты изо дня в день, из года в год. Также требуется отметить низкий износ трущихся деталей, что упрощает обслуживание машины.



Самоход SILOKING

*Самоход SILOKING единственное решение,
удовлетворяющее потребностям профессионалам
в разведении крупнорогатого скота.*

Комфорт при работе

Комфорт начинается с удобной посадки в кабину, имеющую систему отопления, климатконтроль по заказу, камеру внешнего наблюдения для безопасного маневрирования и «интуитивного

обслуживания». Благодаря эргономичному дизайну, машина работает как бы сама по себе. Комфорт, который мотивирует любого водителя!



Самоход SILOKING DUO



*Компактные размеры для низких ферм.
Высокопроизводительная фреза, сохраняющая
структуру корма.*



*Комфорт начинается с удобной посадки в
кабину с широким обзором.*



*Трёхточечное шасси для лёгкого
маневрирования. Оптимальная проходимость
даже в зимних условиях.*

MAYER
TITTMONING

Самоход SILOKING

Шасси – доставит в каждый угол.

Оригинальное трёхточечное шасси SILOKING является простым и надёжным. Оно делает возможным применение вертикальной системы смешивания в старых постройках с узкими и низкими проходами.



Низкий

Благодаря комбинации низкой конструкции и заднего поворотного колеса, маневрирование является простым и безопасным. Работа в старых постройках с такими особенностями, как низкие проезды или узкие столы для кормления, не представляет никаких проблем.

Гибкий

При особо узком столе для кормления, смесь может разгружаться одновременно в обе стороны, при этом не происходит наезда колёсами на корм. Корм остаётся рыхлым и не прилипает к поверхности стола.

Проворный

С помощью системы управления фреза устанавливается быстро и точно, в необходимое для резки корма положение. Чистая загрузка корма из любого угла экономит ручной труд и приносит экономию времени изо дня в день.

Безопасная езда – идеальная манёвренность.



Передний привод для высокой проходимости даже в холодное время года.



Стабильное трёхточечное шасси гарантирует длительный срок службы.



Благодаря простой конструкции системы управления, машина имеет небольшой радиус поворота.



Центр радиуса поворота совпадает с передней осью.
Маневрирование является простым и надёжным.

MAYER
TITTMONING

Самоход SILOKING

Быстрая работа с комфортом.

«Капитанский мостик» самохода SILOKING оснащён превосходно. Благодаря эргономично сконструированным органам управления, водить машиной легко и непринуждённо.



Работа на самоходе SILOKING организована так, что рабочий покидает кабину только в том случае, если ему необходимо закрыть ворота на ферме. Особо низкий подъём в кабину облегчает посадку и высадку водителя, мотивирует его к выполнению заданий. Джойстик и другие рычаги управления созданы для «интуитивного управления» машиной. Зеркала с электроподогревом, хорошая циркуляция воздуха в кабине, большой очиститель лобового стекла всё это гарантирует отличный обзор в любых погодных условиях.


**Комфорт при работе – это мотивация,
которая начинается с низкого подъёма в
кабину, имеющую широкий обзор.**




Воздушная система амортизации, заимствованная из автомобильной промышленности, заботится о плавности хода машины.



Отопление в кабине согревает ноги водителя. С комфортным сиденьем работать удобно и приятно весь рабочий день.



Камера внешнего обозрения гарантирует контроль при заполнении бункера и маневрировании задним ходом.



Кнопки управления важными функциями загрузки и раздачи корма, находятся на мультифункциональном джойстике.



Комфортная кабина, с низким подъёмом, имеет хороший обзор на фрезу при любом её положении.

Самоход SILOKING

Отличный корм – отлично скормлен!

Базисом технологии SILOKING является получение здорового корма с сохранением структуры составных частей.



Двухметровая высокопроизводительная фреза имеет специальные лопатки, установленные сразу за ножами. Лопатки перемещают корм к центру и подают на особо широкий транспортёр, который транспортирует материал в бункер. Минимальное воздействие фрезы на корм сохраняет его структуру. С помощью фрезы возможна загрузка сыпучих материалов в малых количествах. Лишний материал может быть удалён с транспортёра благодаря системе реверса. Взвешивается только тот материал, который находится в бункере. Так получают оптимальный корм для здоровых животных. Это центральный аспект у самохода SILOKING.

Это просто логично, что с фрезой SILOKING материал отбирается, не только бережно, но и быстро.



Встроенные лопатки перемещают корм к центру и подают на особо широкий транспортёр.



Загнутые ножи, изготовленные из специальной стали, эффективны и долговечны.



С помощью фрезы возможна точная и чистая загрузка сыпучих материалов.



Турбошnek с дополнительным крылом имеет малое число оборотов. Оребрѐнный бункер тормозит корм и обеспечивает бережное смешивание компонентов.



Противорежущие пластины с гидроприводом регулируются прямо из кабины машины.



Серийные самозатачивающиеся ножи остаются долгое время острыми, уменьшают энергопотребление и берегут структуру смеси.



Взвешивается только тот материал, который находится в бункере. Серийные программируемые весы точно сохраняют рацион.

MAYER
TITTMONING

Самоход SILOKING

Надёжный привод – всё продуманно.



Привод характеризуется эффективностью и экономностью.

Двигатель располагается по центру машины. Это уменьшает расстояние до рабочих органов, повышает КПД машины и экономит топливо. На машине расположена надёжная система охлаждения, обеспечивающая бесперебойную работу при высоких температурах и повышенных нагрузках. Автоматическая система очистки, периодически изменяет направление потока воздуха, идущего через радиатор, тем самым, противодействуя его засорению.



Аккумуляторные батареи располагаются в недоступном для воды корпусе.

Техническое обслуживание осуществляется одним человеком. Двигатель и все места смазки располагаются в легкодоступных местах, уровень масла в гидравлической системе контролируется с помощью контрольного окошка. Радость при езде и радость при обслуживании.



Двигатель располагается по центру машины. Это уменьшает расстояние до рабочих органов, повышает КПД машины и экономит топливо.



Легкодоступные радиаторы для охлаждения воды и масла расположены друг напротив друга.



При заказе зимнего пакета, на машину устанавливается предпусковой прогрев двигателя и гидравлики, который работает от сети 220 В. При этом отпадает необходимость в прогреве двигателя.

Самоход SILOKING

Партнёрство для вашего успеха!



Надёжность важнейший пункт в организации.



Клиенты SILOKING имеют в своём распоряжении сервисную сеть, работающую каждый день в году. Специализированные сервисные центры постоянно имеют необходимый комплект запасных частей.

**Особые задачи требуют специальных решений.
Дополнения к серийному оборудованию.**



В случае поломки, вы получите компетентный ответ, а также информацию о ближайшем сервисном центре, позвонив по номеру нашей круглосуточной горячей линии. Уроки вождения и компетентное консультирование являются дополнительными предпосылками для вашего успеха.



Различные варианты транспортёров, для подачи на более дальнее расстояние и для заполнения высоких кормушек.



Активный дозатор с подающим шнеком, для ввода минеральных добавок, мелассы или других сыпучих компонентов.



Скоростная версия с 40 км/ч пакетом, для частых и быстрых переездов между различными фермами.



Климатконтроль, увеличивающий комфорт при работе.



Электрический указатель уровня открытия заслонки, для контроля, подаваемого корма.



Передача данных, собранных весами, на ПК.



Автоматический привод правого зеркала, легко нажав кнопку в кабине...



...самоход с легкостью проезжает сквозь узкий проход фермы.

С 1983 реализует фирма MAYER Tittmoning SILOKING технику для кормления КРС, которая является высококвалифицированным решением проблем. Фирма является, в рамках Европы, большим производителем техники для кормления коров и поддерживает марку «Сделано в Германии». SILOKING имеет широкий ассортимент выпускаемых машин, начиная от прицепных раздатчиков кормов с объёмом от 3 м³ до 40 м³ и заканчивая самоходом.

На выставке EUROTIER 2004 завоевал концепт SILOKING Selbstfahrer золотую медаль DLG в области инновации. Эта высшая награда была подтверждена на практике во многих хозяйствах Европы. Стационарные установки для смешивания и дозирования твёрдых компонентов, применяемые для биогаза, дополняют ассортимент машин, выпускаемых фирмой MAYER Tittmoning SILOKING.



SILOKING
Самоход

MAYER
TITTMONING

Mayer Maschinenbaugesellschaft mbH
Kehlsteinstrasse 4
D - 84529 Tittmoning
Телефон +49 (0) 86 83 - 89 84-0
Телефакс +49 (0) 86 83 - 89 84-55
E-Mail export@siloking.com
Internet www.siloking.com

Ваш региональный дилер